

《電源キャビネット》 タブレット充電保管庫

タブレット・PCを一括収納・充電できる保管庫



▲ショールーム
見学をご希望の方はお問合せください。(要予約)

ホームページは
こちら



 **FORVICE 日本フォームサービス株式会社**  **TOKYO**

URL: <https://www.forvice.co.jp> E-Mail: info@forvice.co.jp

本社・営業部 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-25-1 フォービスビル4階 TEL:03-3636-0011 FAX:03-3636-0088
 ショールーム 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-25-1 フォービスビル3階 TEL:03-3636-0011 FAX:03-3636-0088
 関西営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-40 大発京橋ビル TEL:06-6356-1296 FAX:06-6356-1298
 千葉工場 〒289-1751 千葉県山武郡横芝光町長山台1-4 TEL:0479-82-2121 FAX:0479-82-0700

日本フォームサービス株式会社 グループ企業

 ディスプレイ周辺機器等の製造・販売
フォービステクノ株式会社 URL: <https://www.forvice-t.com/>
 〒895-1816 鹿児島県薩摩郡さつま町時吉2038-5
 TEL:0996-52-4469 FAX:0996-52-4479

 総合設備工事会社
フォービスリンク株式会社 URL: <http://www.forvice-link.co.jp/>
 〒136-0071 東京都江東区亀戸4-36-14
 TEL:03-3636-0030 FAX:03-3636-0031

【製品の仕様に関するご注意】

- カタログの情報は、2020年10月現在のものです。
- 品質改良・安全性向上のため、予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。
- カラー印刷の都合上、製品の色彩は若干異なります。

【安全に関するご注意】

- 製品をご使用になる前に、必ず付属の取扱説明書をお読みください。





■ タブレット充電保管庫 LINE UP

教卓型 FDC-IM044-T(TS)



教卓型タブレット充電保管庫

収納台数	44台
外形寸法*	収納なし: W950×H970×D490(mm) 収納あり: W950×H1080×D490(mm)
収納部寸法	W32×H250×D350(mm)
質量	収納なし: 67.9kg 収納あり: 70.0kg
仕様	スチール製/木製天板 クリア窓/キャスター
背面メンテ	可(鍵付き)

*キャスター含む

クリア窓 FDC-IM044 (/KT)



クリア窓タブレット充電保管庫

収納台数	44台
外形寸法*	アジャスター: W950×H920×D490(mm) キャスター: W950×H980×D490(mm)
収納部寸法	W32×H250×D350(mm)
質量	アジャスター: 65.7kg キャスター: 67.2kg
仕様	スチール製/木製天板/クリア窓 アジャスター/キャスター(取っ手付)
背面メンテ	不可

*アジャスター/キャスター含む、取っ手等突起は含まず

パンチング窓 FSR44-X1-F(W)



パンチング窓タブレット充電保管庫

収納台数	44台
外形寸法*	W900×H952×D575(mm)
収納部寸法	W32×H220×D300(mm)
質量	75.0kg
仕様	スチール製/パンチング窓 キャスター/取っ手
背面メンテ	可(鍵付き)

*キャスター含む、取っ手等突起は含まず

クリア窓 FDC-IM022 (/KT)



クリア窓タブレット充電保管庫

収納台数	22台
外形寸法*	アジャスター: W550×H920×D490(mm) キャスター: W550×H980×D490(mm)
収納部寸法	W32×H250×D350(mm)
質量	アジャスター: 46.5kg キャスター: 48.0kg
仕様	スチール製/木製天板/クリア窓 アジャスター/キャスター(取っ手付)
背面メンテ	不可

*アジャスター/キャスター含む、取っ手等突起は含まず

パンチング窓 FSR22-X1-F(W)



パンチング窓タブレット充電保管庫

収納台数	22台
外形寸法*	W540×H952×D575(mm)
収納部寸法	W32×H220×D300(mm)
質量	50.0kg
仕様	スチール製/パンチング窓 キャスター/取っ手
背面メンテ	可(鍵付き)

*キャスター含む、取っ手等突起は含まず

クリア窓 FDC-IM011 (/KT)



クリア窓タブレット充電保管庫

収納台数	11台
外形寸法*	アジャスター: W550×H520×D490(mm) キャスター: W550×H580×D490(mm)
収納部寸法	W32×H250×D350(mm)
質量	アジャスター: 29.3kg キャスター: 30.6kg
仕様	スチール製/木製天板/クリア窓 アジャスター/キャスター(取っ手付)
背面メンテ	不可

*アジャスター/キャスター含む、取っ手等突起は含まず


教卓型タブレット充電保管庫



「教卓」としても! 「災害時の充電ステーション」としても!
 一台三役のタブレット充電保管庫。

- GIGA スクール 対応
- 各種 タブレット 対応
- 輪番充電 システム (オプション)
- タブレット 44台 収納
- 安心の 国内生産 自社工場製


収納スペースなし



型番	FDC-IM044-T
収納台数	44台
外形寸法*	W950×H970×D490(mm)
収納部寸法	W32×H250×D350(mm)
質量	約67.9kg (タブレットを除く)
タイプ	キャスター
材質	本体: スチール製/天板: 木製/仕切板: 樹脂
カラー	本体: ホワイト(W) / 天板: ブラウン
背面メンテ	可(鍵付き)
対応規格	PSE(電気用品安全法) 対応
セキュリティ	シリンダー錠鍵付き扉
定格	AC100V 15A 1500W 50/60Hz
出荷形態	組立出荷
製造	国内生産(自社工場製)


※キャスター含む

収納スペースあり



型番	FDC-IM044-TS
収納台数	44台
外形寸法*	W950×H1080×D490(mm)
収納部寸法	W32×H250×D350(mm)
質量	約70.0kg
タイプ	キャスター
材質	本体: スチール製/天板: 木製/仕切板: 樹脂
カラー	本体: ホワイト(W) / 天板: ブラウン
背面メンテ	可(鍵付き)
対応規格	PSE(電気用品安全法) 対応
セキュリティ	シリンダー錠鍵付き扉
定格	AC100V 15A 1500W 50/60Hz
出荷形態	組立出荷
製造	国内生産(自社工場製)

※キャスター含む



収納スペースなし

収納スペースあり

角のない安心設計

天板は安全性を考慮した丸みを帯びたデザイン。天板の下に出席簿や配布プリント等を収納できるスペース付きタイプもございます。



ピタッと扉で安全

出し入れ時に邪魔にならないよう、前面扉は270°開いて側面搭載のマグネットにピタッ! 両開きでスペースも取りません。



ケーブルをスッキリ

乱雑になりがちなケーブルを隠すことができる板と、ケーブルガイドを搭載。スッキリと配線することができます。



OAタップ収納

ケーブルガイド内にOAタップ収納スペース付き。災害時避難所となった際は、スマートフォン等の電子機器の充電ステーションとして活用できます。



キャスター仕様

移動が可能な大型双輪キャスターを標準装備。ストッパー付きで安全です。



タブレット収納数 22台にも対応可能!

教卓としてのサイズはそのままに、22台仕様にカスタマイズすることができます。下段はPCや教材などの収納スペースとして活用できます。

関連製品(別売り)

スゴイバッテリー



超大容量バッテリーを内蔵した小型ポータブルの充電式電源。携帯電話などに利用できるUSB(5V)が2つ、LEDライトや扇風機などの機器が接続できる12Vが2つ、さらに車用の機器がそのまま使用できるシガーライターソケット1つを搭載。

※災害時、携帯電話約70台分、スマートフォンでも約40台分の充電が可能です。

クリア窓タブレット充電保管庫



44・22・11台収納! 中が確認しやすい
クリア窓タイプのタブレット充電保管庫。

GIGA
スクール
対応

各種
タブレット
対応

輪番充電
システム
(オプション)


タブレット
44・22・11
台収納

安心の
国内生産
自社工場製


44台収納



22台収納



11台収納



ピタッと扉で安全

出し入れ時に邪魔にならないよう、前面扉は270°開いて側面搭載のマグネットにピタッ! 両開きでスペースも取りません。



中身が見える窓付き

前面扉に透明窓を採用。内部の機器の状況を確認・点検できるので安心です。



ケーブルをスッキリ

乱雑になりがちなケーブルを隠すことができる板と、ケーブルガイドを搭載。スッキリと配線することができます。



角のない安心設計

安全性に配慮し、天板は角のない丸みを帯びたデザインを採用。衝突時などのケガを防止します。



アジャスター・キャスター

床の不陸に合わせた調整式アジャスタータイプと、移動が可能なキャスタータイプがご用意です。



スベリ止めゴムシート

仕切りは樹脂素材、収納部にはゴムシートを装備。端末のキズや破損などを防ぎます。

クリア窓タブレット充電保管庫

型番	(アジャスター) FDC-IM044	(アジャスター) FDC-IM022	(アジャスター) FDC-IM011
	(キャスター) FDC-IM044/KT	(キャスター) FDC-IM022/KT	(キャスター) FDC-IM011/KT
収納台数	44台	22台	11台
外形寸法*	アジャスター: W950×H920×D490(mm) キャスター: W950×H980×D490(mm)	アジャスター: W550×H920×D490(mm) キャスター: W550×H980×D490(mm)	アジャスター: W550×H520×D490(mm) キャスター: W550×H580×D490(mm)
収納部寸法	W32×H250×D350(mm)		
質量	アジャスター: 65.7kg/キャスター: 67.2kg	アジャスター: 46.5kg/キャスター: 48.0kg	アジャスター: 29.3kg/キャスター: 30.6kg
タイプ	アジャスター/キャスター(取っ手付き)		
材質	本体: スチール製 / 天板: 木製 / 扉: スチール製・クリア窓 / 仕切板: 樹脂		
カラー	本体: ホワイト(W) / 天板: ペールグリーン		
背面メンテ	不可		
対応規格	PSE(電気用品安全法)対応		
セキュリティ	シリンダー錠鍵付き扉		
定格	AC100V 15A 1500W 50/60Hz		
出荷形態/製造	組立出荷 / 国内生産(自社工場製)		

*アジャスター/キャスター含む、取っ手等突起は含まず

パンチング窓タブレット充電保管庫



44台と22台収納! 放熱性に優れた
パンチング窓タイプのタブレット充電保管庫。

GIGA
スクール
対応


各種
タブレット
対応

輪番充電
システム
(オプション)


タブレット
44・22台
収納

安心の
国内生産
自社工場製

44台収納



22台収納



オプション (別売り)



ダイヤル錠
【FSR-DK-1】

キャスターストップパー
【FSR-CS-1】

耐震金具
【FSR-FI-1】

シリンダー錠をダイヤル錠に変更可能です。

車輪と同時に旋回部も固定できるキャスターストップパーです。

タブレット充電保管庫を床に固定する耐震金具です。



ピタッと扉で安全

出し入れ時に邪魔にならないよう、前面扉は270°開いて側面搭載のマグネットにピタッ! 両開きでスペースも取りません。



ケーブルをスッキリ

乱雑になりがちなケーブルを隠すことができる板と、ケーブルガイドを搭載。スッキリと配線することができます。



スベリ止めゴムシート

ゴムシートを標準装備。端末のスベリを防止し、キズや破損などを防ぎます。



移動らくらく

100φの大型双輪キャスターと取っ手が標準装備のため、移動がスムーズに行えます。



OAタップ収納

背面にOAタップ収納スペース付き。マグネットで取り付けることも可能です。(抜け止め機能付き)



壁面固定も可能

壁面固定ができる固定金具と、盗難防止チェーン付きです。

パンチング窓タブレット充電保管庫

型番	FSR44-X1-F(W)	FSR22-X1-F(W)
収納台数	44台	22台
外形寸法※	W900×H952×D575(mm)	W540×H952×D575(mm)
収納部寸法	W32×H220×D300(mm)	W32×H220×D300(mm)
質量	約75.0kg	約50.0kg
タイプ	キャスター/取っ手	
材質	本体: スチール製 / 扉: スチール製・パンチング窓 / 仕切板: スチール製	
カラー	フォームベージュ(F) / ホワイト(W)	
背面メンテ	可(鍵付き)	
対応規格	PSE(電気用品安全法)対応	
セキュリティ	ハンドル錠鍵付き扉	
定格	AC100V 15A 1500W 50/60Hz	
出荷形態/製造	組立出荷 / 国内生産(自社工場製)	

※キャスター含む、取っ手等突起は含まず

スペースを有効活用できるタブレット充電保管庫 LINE UP



22台
収納

数量限定品

シャッター型 FDC-IM022-SP

扉の開放スペース不要

- ✓ 既存のロッカーの上に置ける!
- ✓ 扉が邪魔にならないシャッタータイプ!
- ✓ 据置きor固定選択可能!

収納台数	22台
外形寸法*	W990×H463×D400(mm)
収納部寸法	W32×H240×D290(mm)
質量	31.5kg
仕様	スチール製/樹脂製シャッター扉/アジャスター
背面メンテ	可(鍵付き)

*アジャスター含む



24台
収納

薄型 FSR24-SC-F(W)

奥行18cm、廊下に置ける

- ✓ 廊下に置ける薄さ奥行18cm!
- ✓ 取出しやすさ抜群!(当社独自の機構)
- ✓ 邪魔にならない引き戸タイプ! *取り出しスペースは100mm程必要です。

収納台数	24台
外形寸法*	W1000×H1486.5×D180(mm)
収納部寸法	W33×H220×D300(mm)
質量	80.0kg
仕様	スチール製/アジャスター
背面メンテ	不可

*アジャスター含む



44・22台
収納

ロッカー型 FDC-IM044(22)-2


教室の隅に置ける

- ✓ 扉は270°開いて側面にピタッ!
- ✓ 省スペースW47.5×D49cm!
- ✓ 安心安全耐震固定金具付き!

収納台数	44台/22台
外形寸法*	44台収納:W475×H1710×D490(mm) 22台収納:W475×H930×D490(mm)
収納部寸法	W32×H250×D350(mm)
質量	44台収納:75.2kg / 22台収納:42.0kg
仕様	スチール製/アジャスター
背面メンテ	可(鍵付き)

*アジャスター含む

Forviceグループ
Nihon Form Service Group National Support Network
全国対応ネットワーク



1 本社/ショールーム

FORVICE 日本フォームサービス株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-25-1 フォービスビル
TEL:03-3636-0011 FAX:03-3636-0088
URL: https://www.forvice.co.jp E-Mail: info@forvice.co.jp

3 関西営業所

〒534-0025 大阪府都島区片町 2-2-40 大発京橋ビル
TEL:06-6356-1296 FAX:06-6356-1298



4 ディスプレイ周辺機器等の製造・販売

FORVICE フォービステクノ株式会社

〒895-1816 鹿児島県薩摩郡さつま町時吉 2038-5
TEL:0996-52-4469 FAX:0996-52-4479
URL: https://www.forvice-t.com/



2 千葉工場

〒289-1751 千葉県山武郡横芝光町長山台 1-4
TEL:0479-82-2121 FAX:0479-82-0700



5 総合設備工事会社

FORVICE フォービスリンク株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸 4-36-14
TEL:03-3636-0030 FAX:03-3636-0031
URL: http://www.forvice-link.co.jp/